

Mandilaria

1782Mtp1

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

10 A 120 ~~s.1.3~~
1-5
Mandilaria
1782 Mtp1

10 A 120
Mandilaria
1782

Mandi Laria
10 A 120 s1-3















Désignation : Mandilaria

Clos Planche 10 Côté S N° 125

Vigueur : 5

Charge :

Date de mâturité: 22.10.56

Taille Long.

s 1 1
2 . 0
3 . 4
4 . 0
5 . 1

Pr : 1

4e époque

Désignation : Mandilaria

Clos Planche 10 Côté S N° 125

Vigueur : 5

Charge :

Date de mâturité: Vendangé

S. 1 - 0
2 - 4
3 - 8
4 - 0
5 - 0

Désignation : Mantilaria

Clos Planche 10 Côté S N° 125

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 12-9-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 9
2 1
3 3
4 2
5 4

Désignation : ~~Avgoulato~~ Mandilaria

Clos Planche 10 Côté S N° 125

Vigueur : ~~3~~ 4

Date de mâturité : le 7-9-59 P=1

Charge :

s. 1 5
2 10
3 6
4 3
5 5

Désignation : Mandilaria

Clos Planche 10 Côté S No 125

Vigueur : 4

Date de mâturite 5. 9.60

Charge :

S. 1 7 Po

2 7

3 8

4 5

5 8

VIII pl 11 S 8

Désignation : Mantelaria

Clos 10 Planche S Côté 125 No

Vigueur : 3

Date de mâturité : 7.9.61

Charge : Po

S. 1 10

2 12

3 4

4 6

5 4

Mantilaria

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté 105 125

	Nombre total	DATES 20	23	26	30	31			
1	4	0	0	0	0	2			
2	6	0	0	0	0	3			
3	8	0	0	3	3	4			
4	4	0	0	0	2	3			
5	6	0	0	2	2	3			

III 31-3-56 D

Année 1957 Mantilaria

N° . . . . Planche . . . . Côté 105125

	Nombre total	DATES 14/3	16-3	19-3	21/3				
1	4	0	0	2 x	3 x				
2 o	17	0	0	6	9				
3 o	14	0	1	6	8 x				
4	4	0	2	1	4 x				
5	6	1	1	3 x	4 x				

IVe D le 20-3-57

Année 1958. Mandilaria -

N° .... Planche .... Côté 10.S125..........

taille long.

	Nombre total	31.3	2.4						
1	12	0	2						
2	15	2	8 x						
3	15	2	10 (						
4	12	4	5						
5	16	3	7 x						

D le 2-4-58
IIIe

Année 1959 Mantilaria

N° .... Planche 10S125 Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		25-3	27.3	31/3					
1	10	0	2	5					
2	12	0	3	10					
3	10	1	4	10					
4	10	2	5	7					
5	8	2	5	8					

D le 28-3-59

Année 1958. Mandilaria -

N° .... Planche .... Côté 10.S125..........

	Nombre total	DATES 31.3	2.4						
1	12	0	2						
2	15	2	8 x						
3	15	2	10 (						
4	12	4	5						
5	16	3	7 x						

(margin note beside rows 1–5: taille longue)

D le 2-4-58
IIIe

Année 1959 Mantilaria

N° .... Planche .....10S125..... Côté ....

	Nombre Total	DATES 25-3	27.3	31/3					
1	10	0	2	5					
2	12	0	3	10					
3	10	1	4	10					
4	10	2	5	7					
5	8	2	5	8					

D le 28-3-59

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté A N° 120 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9. bords révolutés

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 10-5-57

Désignation : *Dhandilaria sou 1. 3*

VASSAL Planche *10* Côté *A* N° *120* Souche 1 2 3 ~~4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

DHarre

N° ordre

Désignation : Mandilaria

VASSAL Planche 10 côté A N° 120 souche 1 (2) 3 ~~4 5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D fort aranéeux

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) GEF - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) GEF - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) fort - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

26 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : Mandi Lania A.1-3

VASSAL Planche 10 côté A N°120 souche 1 (2) 3 ~~4 5~~

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Laudier 14-6-55

N° ordre

Désignation *Mandilaria.*

VASSAL planche 10 côté A N° 120 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3) .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre (4) - séteux (5)
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté (5) .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

7-7-56 Rougarié

N° ordre

Désignation Mandilaria.

VASSAL planche 10 côté A N° 120 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3.)

- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Truet 19.7.90

N° d'ordre

Désignation Mandilaria 11-3

VASSAL planche 10 côté A N° 120 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite (3.)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3.)
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Trouquier 13-9-56

A 1.3

Dénomination ..Mandilaria..

Planche ....10...... côté ..A..... Rang ..120.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
4.12.56

7

N° d'ordre: . . . . Désignation: . Mandilaria . .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . Vas. 10 A 120 s1-3 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - (2).
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base: (6) - (7) - 8.

Truel